ULTIMATE SPEED

CLIMATE SEAT CUSHION USB 12 A1

GB IE

CLIMATE SEAT CUSHION
Operation and Safety Notes

DE AT CH

KLIMA-SITZAUFLAGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 88798



(GB) (IE)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/IE	Operation and Safety Notes	Page	5
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	11


7b
1
7a
7a
6
5
4
3
2

Introduction ..... Page 6
Intended use ..... Page 6
Parts description ..... Page 6
Scope of delivery ..... Page 6

Important safety instructions ..... Page 7

Safety instructions for road safety ..... Page 8

Start-up ..... Page 8
Attaching the seat cover ..... Page 8
Switching on / off / Selecting the fan speed ..... Page 9

Cleaning and Care ..... Page 9

Storage ..... Page 9

Disposal ..... Page 9

Technical data ..... Page 10

Note on EC Declaration of Conformity ..... Page 10

Importer ..... Page 10

Guarantee and Service ..... Page 10

The following icons / symbols are used in this instruction manual:			
	Please read the operating instructions!		Safety class II
	Observe the warning and safety instructions!		Never leave children unsupervised with packaging materials or the device.
W	Watt (effective power)		Caution - Risk of electric shock! Danger to life!
V~	Volt (AC)		Risk of loss of life by electric shock from damaged mains lead or mains plug!
⎓	Direct current (Type of current and voltage)		Dispose of packaging and device in an environmentally-friendly way!

Climate Seat Cushion USB 12 A1

Introduction

We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the unit as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

Intended use

This seat cover is intended for cooling the human body while travelling in a vehicle (in passenger cars and trucks) and in domestic households. This seat cover is not intended to be used for commercial purposes. Any other form of use or any modifications to the seat cover are not permitted and may result in injury and / or damage to the cover. The manufacturer accepts no liability for damage or injury resulting from improper use.

Parts description

1 Climate Seat Cushion
2 Connection socket
3 12 V adapter
4 Mains adapter
5 ON / OFF switch with indicator light (green)
6 Fan speed switch I / II with indicator light (blue)
7a,b Fastening straps

Scope of delivery

Please check immediately on unpacking that the delivery scope is complete and that the seat cover is in perfect condition.

1 Climate Seat Cushion
1 12 / 24 V car adapter
1 Mains adapter
1 Set of operating instructions

IMPORTANT ADVICE – KEEP THIS SAFE FOR FUTURE USE!

Important safety instructions

Non-compliance with the following instructions may cause personal injury or property damage (electric shock, fire). The following safety and hazard information is intended not only to protect your health and the health of others, but also to protect the seat cover. Please observe these safety instructions and make sure that you pass on this manual together with the seat cover.

- **RISK OF ACCIDENT AND DANGER TO LIFE FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unattended with the packaging material. Danger of suffocation.

WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Do not use the seat cover if it is damp.

- Do not misuse the mains cable to carry or hang up the seat cover or to pull the plug out of the socket. Keep the cable away from heat, oil, and sharp edges. If the mains cable is damaged or severed, do not touch it, and remove the mains plug immediately. Damaged or tangled cables increase the risk of an electric shock.
- If you use a cardiac pacemaker, please consult your doctor and the manufacturer of the pacemaker before using this seat cover. Under certain circumstances, the electrical and magnetic fields emitted from this seat cover could interfere with the proper functioning of your heart pacemaker. However, the values are well under the permitted limits.

WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK AND INJURY! Please check the seat cover carefully beforehand every time you use it in order to determine if there are any signs of wear and tear and/or damage. Do not use the seat cover if you see wear and tear or damage or if it has been used incorrectly.

- This appliance may be used by children of the age of 8 years or more and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or, in regard to the safe use of the appliance, have been instructed in its use and understand the potential risks. Children must not play with the appliance. Children should not carry out cleaning and user maintenance tasks without supervision.
- **RISK OF INJURY!** Do not use this seat cover for helpless persons, infants or persons who are insensitive to cold (e.g. diabetics, people with disease-related changes to the skin or scarred skin in the area of use, or after taking pain-relieving medication or consuming alcohol).
- Ensure that you do not fall asleep while the seat cover is in operation. Excessively long use can cause skin chills.
- Repairs must only be carried out by specially trained personnel or at a repair shop authorised by the manufacturer, since special tools are necessary. Improper repairs may result in considerable danger for the user.
- If the mains lead of the device is damaged, in order to avoid causing further danger it must be replaced by the manufacturer, a manufacturer-approved repair centre or a suitably qualified person.
- When operating with 12 V, always ensure that the 12 V plug is located firmly and safely in the connection socket of the 12 V connector and that the connection socket is free of dirt. If the contact between plug and socket is inadequate, vibration from the car can cause the power supply to switch on and off in short bursts. This can result in overheating.

Safety instructions for road safety

⚠ WARNING! In order not to jeopardise road safety, observe the following points:

- When using in vehicles, make sure that safety devices, side airbags in particular, are not compromised.
- If you have any question about the airbag, read the vehicle's Owner's Manual or ask at your local workshop.

AVOID DAMAGE TO THE SEAT COVER!

- Please ensure that you:
  - connect the seat cover only to the voltage indicated in the Technical Data,
  - use the seat cushion only with the adapters supplied,
  - do not switch on the seat cover if it is folded or bunched up,
  - do not cause any sharp creases in the seat cover,
  - do not place any objects, e.g. suitcases or a washing basket, on the seat cover when it is switched on.

  This can damage the seat cover.

Start-up

Attaching the seat cover

- Place the seat cover on the car seat.
- Pull the fastening strap 7b of the seat cover over the head rest of the car seat.
- Carefully attach the seat cover using fastening straps 7a.

Note: You need not always use all of the securing straps 7a/7b. Test how best to secure the seat cover onto your seat. Use the following figure as a guide. In case the seat back is very wide or tall, fasten the seat cover as shown in the second image.



⚠ WARNING! If your vehicle has a side airbag, take care when attaching the seat cover to only pull the tie-down straps 7b over the bracket of the headrest, and not over the top of the car seat. Otherwise, the side airbag operation could be affected!



Switching on / off / Selecting the fan speed

- When using for the first time, first connect the 12 V adapter [3] or the mains adapter [4] to the seat cover by attaching one of them to the connection socket [2].
- Plug the mains adapter [4] into a 230 V socket or the 12 V adapter [3] into the 12 V connector in your car.

Switching on:

- Press the ON / OFF switch [5]. The indicator light illuminates green. The seat cover switches to the high fan speed.

Switching off:

- Press the ON / OFF switch [5] again. The indicator light goes out.

Selecting the fan speed

- Set the low fan speed, when required, by pressing the fan speed switch I / II [6].
- Set the higher fan speed, when required, by pressing the fan speed switch I / II [6].
  Note: The indicator light of the fan speed illuminates blue as soon as the seat cover is switched on.

Cleaning and Care

WARNING! MORTAL DANGER FROM ELECTRIC SHOCK! Before cleaning the seat cover, always pull the mains adapter [4] out of the socket or the 12 V adapter [3] from the 12 V connection and remove it from the connection socket [2].

- **DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** Reconnect the mains adapter [4] or the 12 V adapter [3] with the seat cover only when the connection socket [2] and the seat cover are completely dry. Otherwise there is a risk of electric shock.
- Do not use chemical cleaners or scouring agents for cleaning the seat cover and the connection socket [2]. This can damage the seat cover.
- Do not fasten the seat cover with clothes pegs or the like to dry it. This can damage the seat cover.
- Use a dry, lint-free cloth to cleaning and care for the seat cover and connection socket [2].
- You can dampen the cloth and use a little mild liquid detergent to remove more stubborn dirt from the seat cover.
- Please note that the seat cover must not be dry-cleaned, bleached, wrung out, machine dried, mangled or ironed.

Storage

- Stow the 12 V and mains adapters [3], [4] in the storage pocket provided at the foot of the seat cover.
- If you do not intend to use the seat cover for any length of time, store it in the original packing in a dry place without weighing it down.
- To prevent the seat cover from becoming sharply creased, do not place other objects on top of the cover when it is stored.

Disposal

The packaging and ancillary packing consist of environmentally friendly materials. They can be disposed of at your local recycling facility.

Do not dispose of electrical equipment in the household waste!

In accordance with European Directive 2012 / 19 / EU (covering waste electrical and electronic equipment) and its transposition into national legislation, worn out electrical devices must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn out electrical devices.

Technical data

Seat cover
Input voltage: 12/24V ⎓
Input current: max. 1A
Power input: 12W

12/24V car adapter:
Output: 12/24V ⎓, 1A

Mains adapter:
Type: IVP1200-1000B
Input: 100–240V, 50/60Hz, max. 0.5A
Output: 12V ⎓, 1A
Protection class: II/⧈

We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.

Note on EC Declaration of Conformity CE

This device conforms, in terms of compliance, with the basic requirements and the other relevant guidelines of EMC Directive 2004/108/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EC.
The complete original Declaration of Conformity is available from the importer.

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY

Guarantee and Service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use.

The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period will not be extended by repairs made under warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.

GB
Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720
(0,10 GBP/Min.)
e-mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 88798

IE
Service Ireland
Tel: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min. (peak)
0,06 EUR/Min. (off peak))
e-mail: kompernass@lidl.ie

IAN 88798

Einleitung ..... Seite 12
Bestimmungsgemäße Verwendung ..... Seite 12
Teilebeschreibung ..... Seite 12
Lieferumfang ..... Seite 12

Wichtige Sicherheitshinweise ..... Seite 13

Sicherheitshinweise zur Verkehrssicherheit ..... Seite 14

Inbetriebnahme ..... Seite 14
Sitzauflage befestigen ..... Seite 14
Ein-/ ausschalten / Lüfterstufe wählen ..... Seite 15

Reinigung und Pflege ..... Seite 15

Lagerung ..... Seite 15

Entsorgung ..... Seite 16

Technische Daten ..... Seite 16

Hinweis zur EG-Konformitätserklärung ..... Seite 16

Importeur ..... Seite 16

Garantie und Service ..... Seite 16

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet:			
	Bedienungsanleitung lesen!		Schutzklasse II
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Gerät.
W	Watt (Wirkleistung)		Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
V~	Volt (Wechselspannung)		Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei beschädigtem Netzkabel oder -stecker!
⎓	Gleichstrom (Strom- und Spannungsart)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!

Klima-Sitzauflage USB 12 A1

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Sitzauflage ist zur Kühlung des menschlichen Körpers während des Autofahrens (in PKW und LKW) sowie in privaten Haushalten bestimmt. Diese Sitzauflage ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung der Sitzauflage ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen der Sitzauflage führen. Für Schäden, deren Ursache in bestimmungswidrigen Anwendungen liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Teilebeschreibung

1 Klima-Sitzauflage
2 Anschlussbuchse
3 12-V-Adapter
4 Netzadapter
5 EIN- / AUS-Taste mit Indikationsleuchte (grün)
6 Lüfterstufen-Taste I / II mit Indikationsleuchte (blau)
7a,b Befestigungsgurte

Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand der Sitzauflage.

1 Klima-Sitzauflage
1 12-/24-V-KFZ-Adapter
1 Netzadapter
1 Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE – FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Wichtige Sicherheitshinweise

Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschäden (elektrischer Schlag, Brand) verursachen. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit Dritter, sondern auch zum Schutz der Sitzauflage. Beachten Sie daher diese Sicherheitshinweise und übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Artikels.

- **LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Verwenden Sie die Sitzauflage nicht in feuchtem Zustand.

- Zweckentfremden Sie das Netzkabel nicht um die Sitzauflage zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten. Wird das Netzkabel beschädigt oder durchtrennt, berühren Sie das Netzkabel nicht, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Befragen Sie Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers bevor Sie die Sitzauflage verwenden. Die von dieser elektrischen Sitzauflage ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie liegen jedoch weit unter den Grenzwerten.

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAG- UND VERLETZUNGSGEFAHR! Überprüfen Sie die Sitzauflage vor jeder Anwendung sorgfältig, ob sie Anzeichen von Abnutzung und / oder Beschädigung aufweist. Nehmen Sie sie nicht in Betrieb, wenn Sie Abnutzungen oder Beschädigungen feststellen oder wenn das Gerät unsachgemäß gebraucht wurde.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Verwenden Sie diese Sitzauflage nicht bei Hilflosen, Kleinkindern oder kälteunempfindlichen Personen (z.B. Diabetikern, Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet, nach der Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten oder Alkohol).
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht einschlafen, während die Sitzauflage in Betrieb ist. Allzu lange Anwendung kann zu Hautverkühlungen führen.
- Reparaturen dürfen nur von Fachkräften oder in einer vom Hersteller anerkannten Reparaturwerkstatt durchgeführt werden, da Sonderwerkzeuge erforderlich sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, eine vom Hersteller anerkannte Reparaturwerkstatt oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Betrieb mit 12 V immer darauf, dass der 12-V-Stecker fest und sicher in der Buchse des 12-V-Anschlusses steckt und die Buchse frei von Schmutz ist. Bei ungenügendem Kontakt zwischen Stecker und Buchse kann die Fahrzeugvibration dazu führen, dass die Stromzufuhr in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies kann Überhitzung zur Folge haben.

Sicherheitshinweise zur Verkehrssicherheit

⚠ WARNUNG! Um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden, beachten Sie folgende Punkte:

· Bei der Verwendung in Fahrzeugen ist darauf zu achten, dass die Sicherheitseinrichtungen, speziell Seiten-Airbags, nicht beeinträchtigt werden.

· Bei Fragen zum Airbag lesen Sie die Bedienungsanleitung ihres Fahrzeuges oder fragen Sie bei ihrer Werkstatt nach.

VERMEIDEN SIE EINE BESCHÄDIGUNG DER SITZAUFLAGE!

- Bitte beachten Sie, dass Sie:
  · die Sitzauflage nur an die in den technischen Daten angegebene Spannung anschließen,
  · die Sitzauflage nur mit den mitgelieferten Adaptern benutzen,
  · die Sitzauflage nicht im gefalteten oder zusammengeschobenen Zustand einschalten,
  · die Sitzauflage nicht scharf knicken,
  · keine Gegenstände, wie z.B. Koffer oder einen Wäschekorb auf die Sitzauflage legen, während diese eingeschaltet ist.

  Andernfalls kann die Sitzauflage beschädigt werden.

Inbetriebnahme

Sitzauflage befestigen

- ☐ Legen Sie die Sitzauflage auf den Autositz.
- ☐ Stülpen Sie die Befestigungsgurte 7b der Sitzauflage über die Kopflehne des Autositzes.
- ☐ Befestigen Sie die Sitzauflage sorgfältig mit den Befestigungsgurten 7a.

Hinweis: Es müssen nicht immer alle Befestigungsgurte 7a/7b benutzt werden. Probieren Sie aus, wie Sie die Sitzauflage am Besten auf Ihrem Sitz befestigen können. Nehmen Sie die folgenden Abbildungen zur Hilfe.
Bei einer extrem hohen oder breiten Rückenlehne befestigen Sie die Sitzauflage, wie auf der zweiten Abbildung gezeigt.



⚠ WARNUNG! Falls Ihr Fahrzeug über einen Seitenairbag verfügt, so achten Sie beim Befestigen der Sitzauflage darauf, die Befestigungsgurte 7b nur über die Bügel der Kopflehne und nicht über den oberen Teil des Autositzes zu stülpen. Ansonsten kann es sein, dass der Seitenairbag beeinträchtigt wird!



Ein-/ausschalten / Lüfterstufe wählen

- Verbinden Sie zur Inbetriebnahme zuerst den 12-V-Adapter [3] bzw. den Netzadapter [4] mit der Sitzauflage, indem Sie einen von diesen mit der Anschlussbuchse [2] verbinden.
- Stecken Sie den Netzadapter [4] in eine 230 V~ Steckdose bzw. den 12-V-Adapter [3] in den 12-V-Anschluss Ihres Fahrzeugs.

Einschalten:

- Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste [5]. Die Indikationsleuchte leuchtet grün. Die Sitzauflage schaltet sich in der hohen Lüfterstufe ein.

Ausschalten:

- Drücken Sie erneut die EIN-/AUS-Taste [5]. Die Indikationsleuchte erlischt.

Lüfterstufe wählen

- Stellen Sie bei Bedarf die niedrige Lüfterstufe ein, indem Sie die Lüfterstufen-Taste I/II [6] drücken.
- Stellen Sie die höhere Lüfterstufe ein, indem Sie erneut die Lüfterstufen-Taste I/II [6] drücken.
  Hinweis: Die Indikationsleuchte der Lüfterstufe leuchtet blau, sobald Sie die Sitzauflage einschalten.

Reinigung und Pflege

⚠ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG! Ziehen Sie vor der Reinigung der Sitzauflage stets den Netzadapter [4] aus der Steckdose bzw. den 12-V-Adapter [3] aus dem 12-V-Anschluss und trennen Sie diese von der Anschlussbuchse [2].

- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Verbinden Sie den Netzadapter [4] bzw. den 12-V-Adapter [3] erst wieder mit der Sitzauflage, wenn die Anschlussbuchse [2] und die Sitzauflage vollständig trocken sind. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Sitzauflage und der Anschlussbuchse [2] keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel. Andernfalls kann die Sitzauflage beschädigt werden.
- Befestigen Sie die Sitzauflage zum Trocknen nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichem. Andernfalls kann die Sitzauflage beschädigt werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege der Sitzauflage und der Anschlussbuchse [2] ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Bei stärkerer Verschmutzung der Sitzauflage können Sie das Tuch auch anfeuchten und mit etwas flüssigem Feinwaschmittel befeuchten.
- Beachten Sie, dass die Sitzauflage nicht chemisch gereinigt, gebleicht, ausgewrungen, maschinell getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden darf.

Lagerung

- Verstauen Sie 12 V- und Netzadapter [3], [4] in den vorgesehenen Aufbewahrungstaschen am Fußende der Sitzauflage.
- Lagern Sie die Sitzauflage in der Originalverpackung in trockener Umgebung und ohne Beschwerung, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf der Sitzauflage ab, um zu vermeiden, dass die Sitzauflage scharf geknickt wird.

Entsorgung

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Technische Daten

Sitzauflage

Eingangsspannung:	12/24 V ⎓
Eingangsstrom:	max. 1 A
Leistungsaufnahme:	12 W

12-/24-V-KFZ-Adapter:

AUSGANG/Output: 12/24 V ⎓, 1A

Netzadapter:

Typ:	IVP1200-1000B
EINGANG/Input:	100–240 V~, 50/60 Hz, max. 0,5 A
AUSGANG/Output:	12 V ⎓, 1A
Schutzklasse:	II/⧈

Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

Hinweis zur EG-Konformitätserklärung CE

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.
Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

DE
Service Deutschland
Tel.: 01805772033
(0,14 EUR / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 88798

AT
Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

IAN 88798

CH
Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF / Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 88798

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen: 04/2013
Ident.-No.: USB12A1032013-6